

PHARMACIE

- compresses
- pansements
- désinfectant
- bandes de Tulgras
- aspivenin
- antibiotiques
- micropur _____ filtre KATADYN eau
- aspirine
- crème-solaire +lèvres
- anti-moustique
- immodium / anti-diarée
- fénistile / anti-allergique
- couverture de survie
- capotes M.S.T.
- seringues stérile+aiguilles
- gants stériles
- vitamines C
- PREVENTIF
- anti-palludisme
- hépatite A+B
- tétanos
- polio
- dentiste (contrôle avant le départ)
- fièvre jaune

CAISSE A OUTILS

- tournevis
- tournevis à frapper
- clef mixtes
- grosse boîte à cliquets
- petite boîte à cliquets
- pince plate long bec
- pince plate normale
- pince multiprise
- pince coupante
- clef à molette
- clef imbus
- chasse 2
- chasse 8
- scie _____ lames
- marteau
- massette
- clef à raccord
- pince à clips
- lime à filet
- lime à queue de rat
- burin
- pince à cosses
- pince grip
- brosse métallique
- graisse _____ spray dégripant
- vis / écrou / rondelle
- kit de nettoyage pour filtre à air + pinceau
- chiffons
-
-

DEPLANTAGE

- barre à mine
- ancre
- tire-fort
- sangles
- cordes
- poulie
- manilles
- cric hi-lift _____ plaque de base
- cric à air kit démonte pneu
- scie
- masse
- pelle _____ terre
- neige / sable
- gants de travail (une paire par personne)
-
- plaques de désensablage nb:.....
- hache
- râteau à sable
-
-
-

PNEUMATIQUES

- clé croix pour écrou de roue
- rustines grandes / petites
- bombe anti-crevaisson
- chambres à air nb:.....
- emplâtres gros / petit
- compresseur électrique 12V. (24V.) portatif
- pompe à pied ou à main
- manomètre
- craie à pneus hi-lift démonte pneu
- leviers à pneus _____ planche pr démonter pneu
- obus _____ démonte obus
- valves courtes
- colle
- graisse à pneus
- papier de verre
- meuleuse
- roulette
- chaînes à neige _____ maillon de réserve
- pâte à joint loctite
- scotch américain goupilles fendues
- fil électrique colle
- étain fil de fer
- cosses seringue à huile
- tuyau d'essence
- attaches Kolson
- bouchon tuyau de frein
- morceau de moquette
- (pour ne pas poser le pneu à démonter dans le sable)
-
-

VEHICULE

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> jerrican nb:..... | <input type="checkbox"/> bec verseur |
| <input type="checkbox"/> courroie _____ | <input type="checkbox"/> de direction |
| | <input type="checkbox"/> de refroidissement |
| | <input type="checkbox"/> de climatisation |
| | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> croisillon | |
| <input type="checkbox"/> arbre de roue | |
| <input type="checkbox"/> "U" (vhc à lames) | |
| <input type="checkbox"/> roue de secours nb:..... | |
| <input type="checkbox"/> pneu de secours nb:..... | |
| <input type="checkbox"/> disque d'embrayage | |
| <input type="checkbox"/> amortisseurs _____ | <input type="checkbox"/> vis d'amorto |
| | <input type="checkbox"/> Silentblocs |
| | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> ampoules | <input type="checkbox"/> moteurlitres |
| <input type="checkbox"/> huile _____ | <input type="checkbox"/> pont / transmissionlitres |
| | <input type="checkbox"/> bocal de purge |
| | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> liquide de frein | <input type="checkbox"/> à air nb:.... |
| <input type="checkbox"/> clef de contacte sup. | <input type="checkbox"/> à huile |
| <input type="checkbox"/> filtre _____ | <input type="checkbox"/> à gasoil |
| | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> câble de pontage | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> extincteurkg | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> gyrophare orange | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> fusée de détresse ____ | <input type="checkbox"/> fumigène |
| <input type="checkbox"/> fusibles | |
| <input type="checkbox"/> bougies _____ | <input type="checkbox"/> essence |
| | <input type="checkbox"/> préchauffe diesel |
| <input type="checkbox"/> vis platinées | |
| <input type="checkbox"/> durits principale _____ | <input type="checkbox"/> durits au mètre petit diam. |
| | <input type="checkbox"/> colliers de serrage |
| <input type="checkbox"/> barre de remorquage _ | <input type="checkbox"/> crochet avant |
| | <input type="checkbox"/> crochet arrière |
| <input type="checkbox"/> goujon/ boulons de roue | |
| <input type="checkbox"/> pompe à eau _____ | <input type="checkbox"/> thermostat |
| <input type="checkbox"/> joint de bouchon de vidange d'huile | |

PREPARATION VEHICULE AVANT DEPART

- protéger les interrupteurs des vitres électriques
- démonter pot catalytique (essence sans Pb)
- vidange d'huile
- niveau eau batterie
- niveau eau lave-glace _ antigel
- tension des courroies
- nettoyage du filtre à air JR, K&N...
- niveau antigel radiateur
-

AUTONOMIE DU VEHICULE

.....Km xlitres/100km =litres
 réservoir d'originelitres
 réservoir supplémentairelitres
 jerricanlitres

TOTAL _____
litres

(consommation sur sable ~ 1,5 x consommation sur route)

VEHICULE EQUIPEMENT FIXE

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> réservoir d'eau nb:.....litres:..... | |
| <input type="checkbox"/> réservoir sup. carburant nb:..... litres:..... | |
| <input type="checkbox"/> blindage _____ | <input type="checkbox"/> nez de pont |
| | <input type="checkbox"/> transfert |
| | <input type="checkbox"/> ski avant |
| | <input type="checkbox"/> de réservoir |
| <input type="checkbox"/> arceau de sécuritépoints | |
| <input type="checkbox"/> sièges baquet | |
| <input type="checkbox"/> treuil électrique /hydraulique /mécaniquetonne | |
| <input type="checkbox"/> galerie | |
| <input type="checkbox"/> phare _____ | <input type="checkbox"/> longue portée |
| | <input type="checkbox"/> de travail |
| <input type="checkbox"/> lampe de lecture | |
| <input type="checkbox"/> renfort des suspensions | |
| <input type="checkbox"/> sangles anti-débattement | |
| <input type="checkbox"/> doubles amortisseurs | |
| <input type="checkbox"/> pare-chocs _____ | <input type="checkbox"/> avant |
| | <input type="checkbox"/> arrière |
| | <input type="checkbox"/> latéral |
| <input type="checkbox"/> klaxon puissant | |
| <input type="checkbox"/> équipement pour dormir à l'intérieur | |
| <input type="checkbox"/> blocage de pont _____ | <input type="checkbox"/> avant |
| | <input type="checkbox"/> arrière |
| <input type="checkbox"/> radiateur à huile sup. | |
| <input type="checkbox"/> intercooler | |
| <input type="checkbox"/> compresseur fixe ____ | <input type="checkbox"/> réservoir air comp. |
| <input type="checkbox"/> filtre à air nettoyable JR , K&N ... | |
| <input type="checkbox"/> pré-filtre cyclonique | |
| <input type="checkbox"/> prise d'air supérieur (schnorchel) | |
| <input type="checkbox"/> compas fixe (boussole) | |
| <input type="checkbox"/> fixation pour G.P.S. + alim. 12V. (24V.) | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

DIVERS

-
-
-
-
-
-
-
-
-

AUTONOMIE EN EAU

1-3x la contenance dulitres
 circuit de refroidissementlitres
 5 litres xjour xpers.litres
 sécurité (~ 20 litres)litres

TOTAL _____
litres